

KW-R400EE

Russian MP3 Tag



Для РФ

2-DIN USB/CD Receiver with Dual AUX



Optional Accessories

KS-BTA100
Bluetooth®
AdapterRM-RK252P
Wireless
Remote ControlReady for
Bluetooth®
Adapter*1

USB Port



AUX-IN (x2)

HS-IVi
TunerMP3/WMA
Compatible3-Band
Parametric iEQMOS-FET
Power Amp

50W x 4 Max.

- Усилитель MOS-FET 50 Вт x 4
- ЦАП 24-бит
- Готов к использованию Bluetooth® адаптера (опция: KS-BTA100)
- Фронтальный USB вход (MP3/WMA)
- Два AUX входа (Фронт/Тыл)
- MP3/WMA совместимость с ID3/WMA тегами (CD/USB)
- Расширенный УКВ радио-тюнер (EE)
- Система радиоданных Система радиоданных RDS
- Радио-тюнер версии HS-IVi
- 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ
- Простой эквалайзер EQ
- Эквалайзер источника EQ

- Контроль громкости
- Фильтр высоких/низких частот
- 2.5В уровень для линейных выходов
- RCA линейные выходы (Тыл/Сабвуфер)
- Контроль сабвуфера
- Отображение русских тегов
- Раздельная настройка яркости
- Авто диммер
- Тональный сигнал
- Память для радиостанций в случае отключения питания

*1 KS-BTA100 required. Available functions depend on mobile phone.

KW-R500EY

2-DIN USB/CD Receiver with Dual AUX



Made for
iPod iPhone

Optional
Bluetooth®
Adapter



KS-BTA100



Ready for
Bluetooth®
Adapter*1



External Mode
for iPod/iPhone
Radio/
Game



2-Way Control for
iPod/iPhone*2



USB
for Smartphone
1A



AUX-IN (x2)



HS-IVi
Tuner



MP3/WMA
Compatible



3-Band
Parametric iEQ

MOS-FET
Power Amp

50W x 4 Max.



St. Remote
Control
Ready

Separated
Variable-
Colour

- Усилитель MOS-FET 50Вт x 4
- 24-битовый ЦАП
- Готов к использованию Bluetooth® адаптера (опция: KS-BTA100)
- Фронтальный USB вход (MP3/WMA/iPod & iPhone Audio)
- Зарядка смартфонов 1А через USB
- AUX вход x 2 (Фронт/Тыл)
- MP3/WMA совместимость с ID3/WMA тегами (CD/USB)
- Система радиоданных RDS
- Тюнер HS-IVi
- 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ

- Простой эквалайзер EQ
- Эквалайзер источника Source Link EQ
- Контроль громкости
- Фильтры высоких/низких частот
- 2.5 В уровень для линейных выходов
- 2 RCA линейные выходы (Фронт+Тыл/Саб переключение)
- Контроль сабвуфера
- Раздельно-изменяемая подсветка
- Раздельная настройка яркости
- Авто диммер
- Тональный сигнал
- Готов к использованию ПДУ с руля
- Память для радиостанций в случае отключения питания

Over 30,000 x 30,000
Colour Combinations

- *1 KS-BTA100 required. Available functions depend on mobile phone.
- *2 Compatibility with 2-way control for iPod/iPhone differs by model.

KW-R600BTEY

2-DIN Bluetooth® Wireless Technology Dual USB/CD Receiver with AUX

JVC
Original
AppGesture
Remote

Bluetooth®

Made for
iPod iPhone

BlackBerry

Separated
Variable-
ColourOver 30,000 x 30,000
Colour CombinationsBluetooth®
Wireless
Technology*1Phone Book
Access
Profile2 Phones
Full-Time
ConnectionApplication
Mode for
iPod/iPhoneExternal Mode
for iPod/
iPhone2-Way Control for
iPod/iPhone*2USB (x2) 1A
for SmartphoneDrive Change
ModeHS-IVi
TunerMP3/WMA/WAV*3
Compatible3-Band
Parametric iEQSt. Remote
Control
Ready

- Усилитель MOS-FET 50Вт x 4
- 24-битовый ЦАП
- Bluetooth® Беспроводная Технология (PBAP доступ к записной книге, перенос записной книги, смс, разговор, аудиопотоковая трансляция и пр.)
- USB вход x 2 (Фронт/Тыл) (WAV/MP3/WMA/iPod & iPhone Audio)
- Зарядка смартфонов 1A через USB /Drive Change Mode
- AUX вход (Фронт)
- MP3/WMA/WAV совместимость с ID3/WMA тегами (CD/USB)
- Система радиоданных RDS
- Тюнер HS-IVi
- 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ

- Простой эквалайзер EQ
- Эквалайзер источника Source Link EQ
- Контроль громкости
- Фильтры высоких/низких частот
- 2.5 В уровень для линейных выходов
- 2 RCA линейные выходы (Фронт + Тыл/Сабвуфер переключение)
- Контроль сабвуфера

- Раздельно-изменяемая подсветка
- Раздельная настройка яркости
- Авто диммер
- Тональный сигнал
- Готов к использованию ПДУ с руля
- Память для радиостанций в случае отключения питания

*1 Available functions depend on mobile phone.

*2 Compatibility with 2-way control for iPod/iPhone differs by model.

*3 WAV playback only available from USB devices.

KW-SD70BTEY

2-DIN Bluetooth® Wireless Technology Dual USB/SD/CD Receiver with AUX

JVC
Original
AppGesture
Remote

Bluetooth®

Made for
iPod iPhone

BlackBerry

Separated
Variable-
ColourOver 30,000 x 30,000
Colour CombinationsBluetooth®
Wireless
Technology*1Phone Book
Access
Profile2 Phones
Full-Time
ConnectionApplication
Mode for
iPod/iPhoneExternal Mode
for iPod/
iPhone2-Way Control for
iPod/iPhone*2SD*3/
SDHC*4
Card SlotUSB (x2) 1A
for SmartphoneDrive Change
ModeMP3/WMA/WAV*5
Compatible3-Band
Parametric iEQSt. Remote
Control
Ready

- Усилитель MOS-FET 50Вт x 4
- TI/Burr-Brown 24-битовый ЦАП
- Bluetooth® Беспроводная технология (PBAР доступ к записной книге, перенос записной книги, смс, разговор, аудиопотоковая трансляция и пр.)
- Фронтальный SDHC*3/SD*4 порт (MP3/WMA/WAV)
- USB вход x 2 (Фронт/Тыл) (WAV/MP3/WMA/iPod & iPhone Audio)
- Зарядка смартфонов 1А через USB /Drive Change Mode
- AUX вход (Фронт)
- MP3/WMA/WAV совместимость с ID3/WMA тегами (CD/USB/SD)
- Система радиоданных RDS
- Тюнер HS-IVI

- 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ
- Простой эквалайзер EQ
- Эквалайзер источника Source Link EQ
- Контроль громкости
- Фильтры высоких/низких частот
- 2.5 В уровень для линейных выходов
- 2 RCA линейные выходы (Фронт + Тыл/Сабвуфер переключение)
- Контроль сабвуфера

- Раздельно-изменяемая подсветка
- Раздельная настройка яркости
- Full Dot LCD
- Авто диммер
- Тональный сигнал
- Готов к использованию ПДУ с руля
- Память для радиостанций в случае отключения питания

*1 Available functions depend on mobile phone.

*2 Compatibility with 2-way control for iPod/iPhone differs by model.

*3 Up to 32GB

*4 Up to 2GB

*5 WAV playback only available from USB devices and SD cards.

KW-AV60BTEE

Russian MP3 Tag



Для РФ

Bluetooth® Wireless Technology DVD/CD/USB Receiver with 6.1-inch WVGA Touch Panel Monitor



Made for
iPod iPhone

Optional Accessory



RM-RK252P
Wireless Remote
Control

Included in package



Bluetooth® adapter

**6.1-inch
WVGA**

**Touch
Panel**

**Detachable
Panel**

**Bluetooth®
Wireless
Technology*1**

**Phone Book
Access
Profile**

**Advanced Ext.
Mode for iPod/
iPhone**

**2-Way Control for
iPod/iPhone*2**

**USB for 1A
Smartphone**

**Drive Change
Mode**

**St. Remote
Control
Ready**

**Variable-Colour
Illumination**

Over 30,000
Colour
Variations

- Встроенный 6.1-дюймовый WVGA монитор
- Сенсорный экран
- Усилитель MOS-FET 50 Вт x 4
- Технология Bluetooth® (PBAР доступ к записной книге, Перенос записной книги, Звонки, Аудио-поток, Смс, Подтверждение получения,, Голосовой набор, Интернет-радио контроль для смартфона, Алфавитный поиск по записной книге)
- Тыловой USB-вход (MP3/WMA/WAV/iPod & iPhone Audio)
- USB 1A зарядка смартфонов
- Поддержка форматов MP3/WMA/WAV (DVD/CD/USB)

- Поддержка форматов DivX®/JPEG/MPEG 1, 2 (DVD/CD/USB)
- Система радиоданных Система радиоданных RDS
- Тунер HS-IVi
- Dolby Digital
- Параметрический эквалайзер 3-полосный iEQ
- RGB вход
- Линейные терминалы (AV + Video)
- Фронтальный вход AUX-IN
- Фильтры высоких/низких частот
- Линейные выходы 4.0 В (акустика/саб)

- 3 RCA пары линейных выходов (Фронт + Тыл + Сабвуфер)
- Линейный видео-выход
- Контроль сабвуфера
- Многоязычный дисплей (в т.ч. русский)
- СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
- Изменяемая подсветка
- Авто диммер
- Готов к использованию ПДУ с руля

*1 Available functions depend on mobile phone.
*2 Compatibility with 2-way control for iPod/iPhone differs by model. KS-U30 required for iPod/iPhone video playback. Compatibility depends on iPod.

CS-ZX Series Акустика

**CS-ZX6940**

15 x 23cm (6" x 9") 4-полосная Коаксиальная Акустика

**4-полосная
Коаксиальная**

**550Вт Пиковая
80Вт RMS**

**Одиночный
Резиновый
Surround**

**Углеродный 3D
НЧ Купол**

- Частотный диапазон: 45 - 20,000Hz
- Звуковое давление: 84dB/W.m
- 2-5/8" (66mm) Поли-эфир имидный СЧ купол
- Поли-эфир имидный купольный твитер
- Поли-эфир имидный ВЧ твитер
- Ферритовый магнит (Буфер/СЧ)
- Глубина установки: 81mm (3-7/32")

CS-ZX Series Акустика



CS-ZX640

CS-ZX640

16cm (6-1/2") 4-полосная Коаксиальная Акустика

**4-полосная
Коаксиальная**

**350Вт Пиковая
50Вт RMS**

**Одиночный
Резиновый
Подвес**

**Углеродный 3D
НЧ Купол**

- Частотный диапазон: 55 - 20,000Hz
- Звуковое давление: 84dB/W.m
- 2-1/16" (52mm) Поли-эфир имидный СЧ купол
- Поли-эфир имидный купольный твитер
- Поли-эфир имидный ВЧ твитер
- Ферритовый магнит (Вуфер/СЧ)
- Глубина установки: 57mm (2-1/4")

CS-ZX630

16cm (6-1/2") 3-полосная Коаксиальная Акустика

**3-полосная
Коаксиальная**

**300Вт Пиковая
40Вт RMS**

**Одиночный
Резиновый
Подвес**

**Углеродный 3D
НЧ Купол**

- Частотный диапазон: 55 - 20,000Hz
- Звуковое давление: 83dB/W.m
- 2-1/16" (52mm) Поли-эфир имидный СЧ купол
- Поли-эфир имидный купольный твитер
- Ферритовый магнит (Вуфер/СЧ)
- Глубина установки: 45.5mm (1-13/16")

CS-ZX530

13cm (5-1/4") 3-полосная Коаксиальная Акустика

**3-полосная
Коаксиальная**

**300Вт Пиковая
40Вт RMS**

**Одиночный
Резиновый
Подвес**

**Углеродный 3D
НЧ Купол**

- Частотный диапазон: 60 - 20,000Hz
- Звуковое давление: 83dB/W.m
- 2-1/16" (52mm) Поли-эфир имидный СЧ купол
- Поли-эфир имидный купольный твитер
- Ферритовый магнит (Вуфер/СЧ)
- Глубина установки: 44mm (1-3/4")